

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Doboz

1. A GYÓGYSZER NEVE

Lenzetto 1,53 mg/adag transzdermális oldatos spray
ösztadiol

2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE

Adagonként 1,53 mg ösztradiolt tartalmaz (1,58 mg ösztradiol-hemihidrát formájában).

3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA

Segédanyagok: oktisalát és 96%-os etanol.

4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM

transzdermális oldatos spray

8,1 ml (56 adag)

[3x8,1 ml \(3x56 adag\)](#)

5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I)

Transzdermális alkalmazásra.
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegájékoztatót!

6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Ne engedje, hogy mások (különösen gyerekek) vagy háziállatai a frissen kezelt bőrfelülettel érintkezzenek.

7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES

Etanolt tartalmaz, ami gyúlékony.
A spray megszáradásáig kerülni kell a tüzet, nyílt lángot, illetve a dohányzást.
A készítmény a felbontás után 56 napig használható.

8. LEJÁRATI IDŐ

EXP

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.
Hűtőszekrényben nem tárolható! Nem fagyasztható!

10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN

11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Richter Gedeon Nyrt.
H-1103 Budapest
Gyömrői út 19-21.
Magyarország

((RG logo))

12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

OGYI-T-22890/01 [OGYI-T-22890/02](#)

13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.:

14. A GYÓGYSZER RENDELHETŐSÉGE

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (Sz).

15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTŰNTETETT INFORMÁCIÓK

[lenzetto]

Kommentiert [f1]: Kérem, hogy a szakaszörös helyett oldaltörést tegyenekbe, mivel csak ez teszi lehetővé a megfelelő oldalszámozást. Köszönöm.

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Belső doboz (csak a 3x kiszerelés esetében)

1. A GYÓGYSZER NEVE

Lenzetto 1,53 mg/adag transzdermális oldatos spray
ösztadiol

2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE

Adagonként 1,53 mg ösztradiolt tartalmaz (1,58 mg ösztadiol-hemihidrát formájában).

3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA

Segédanyagok: oktisalát és 96%-os etanol.

4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM

transzdermális oldatos spray

8,1 ml (56 adag)

5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJAI

Transzdermális alkalmazásra.
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!

6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Ne engedje, hogy mások (különösen gyerekek) vagy háziállatai a frissen kezelt bőrfelülettel érintkezzenek.

7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES

Etanolt tartalmaz, ami gyúlékony.
A spray megszáradásáig kerülni kell a tüzet, nyílt lángot, illetve a dohányzást.
A készítmény a felbontás után 56 napig használható.

8. LEJÁRATI IDŐ

EXP

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.
Hűtőszekrényben nem tárolható! Nem fagyasztható!

10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN

11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTIÁNAK NEVE ÉS CÍME

Richter Gedeon Nyrt.
H-1103 Budapest
Gyömrői út 19-21.
Magyarország

((RG logo))

12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

OGYI-T-22890/02

13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.:

14. A GYÓGYSZER RENDELHETŐSÉGE

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (Sz).

15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK

Formatiert: Rahmen: Oben: (Einfache einfarbige Linie, Automatisch, 0,5 Pt. Zeilenbreite)

A KIS KÖZVEILEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

TartályCímke

1. A GYÓGYSZER NEVE ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I)

Lenzetto 1,53 mg/adag transzdermális oldatos spray
ösztadiol

2. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Transzdermális alkalmazásra.

3. LEJÁRATI IDŐ

Felh.:

4. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.:

5. A TARTALOM SÚLYRA, TÉRFOGATRA, VAGY EGYSÉGRE VONATKOZTATVA

8,1 ml

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.
Hűtőszekrényben nem tárolható! Nem fagyasztható!

A készítmény gyúlékony etanolt tartalmaz.
A spray megszáradásáig kerülni kell a tüzet, nyílt lángot, illetve a dohányzást.
A készítmény a felbontás után 56 napig használható.

((RG embléma))